



BUY NOW



Compartir:



Prestone Anticongelante/Refrigerante de larga duración

Anticongelante / Refrigerante PN: AF2000 y AF2100

[Descripción](#) | [Instrucciones](#) | [Tecnología](#) | [Video](#)

La solución definitiva para desafiar el desgaste en su motor.

- Formulado con inhibidores patentados Cor-Guard™
- Prolonga la vida del motor**
- Previene la corrosión
- Ayuda a que su sistema de refrigeración funcione más eficientemente
- Protege el sistema de refrigeración de los daños causados por anticongelante viejo
- Funciona con anticongelante de cualquier color
- No anulará su garantía
- Disponible en fórmulas concentradas y 50/50 Prediluidas

**Protege su automóvil o camión ligero por hasta 5 años o 150.000 millas (240.000 km) cuando se vacía y se rellena de acuerdo a las instrucciones..

Desecho del anticongelante/refrigerante usado: Deseche el contenido y los recipientes de acuerdo con las regulaciones locales y nacionales.



BUY NOW



Compartir:



Prestone Dex-Cool® Anticongelante/Refrigerante de larga duración

Anticongelante / Refrigerante PN: AF888 y AF850

[Descripción](#) | [Instrucciones](#) | [Tecnología](#) | [Vídeo](#)

Recomendado para todos los vehículos que requieren refrigerante DEX-COOL®, y otros autos y camionetas livianas con radiadores de aluminio para ayudar a combatir clima más riguroso.

- Mezcla concentrada de inhibidores de calidad superior y larga duración
- Prolonga la vida del motor
- Protege contra temperaturas extremas, óxido y corrosión
- Disponible en fórmulas concentradas y 50/50 Prediluidas

Desecho del anticongelante/refrigerante usado: Deseche el contenido y los recipientes de acuerdo con las regulaciones locales y nacionales.

DEX-COOL y GM son marcas registradas de General Motors Corporation.



BUY NOW



Compartir:



Prime® Anticongelante/Refrigerante para todo vehículo

Anticongelante / Refrigerante PN: AF3000 y AF3100

[Descripción](#) | [Instrucciones](#) | [Tecnología](#) | [Vídeo](#)

Formulado para desafiar averías en cualquier automóvil o camioneta ligera con aluminio u otros metales del motor.

- Mezcla concentrada de inhibidores duraderos
- Prolonga la vida del motor**
- Compatible con cualquier anticongelante / refrigerante
- Protege contra temperaturas extremas, oxidación, corrosión y falla prematura de la bomba de agua
- Disponible en fórmulas concentradas y 50/50 Prediluidas

**Protects your car or light-duty truck for up to 5 years or 150,000 miles (240,000 km) when flushed and filled according to instructions.

Desecho del anticongelante/refrigerante usado: Deseche el contenido y los recipientes de acuerdo con las regulaciones locales y nacionales.



BUY NOW



Compartir:



Prime® Naranja Compatible Anticongelante/Refrigerante

Anticongelante / Refrigerante PN: AF3400 y AF3500

[Descripción](#) | [Instrucciones](#) | [Tecnología](#) | [Vídeo](#)

Especialmente formulado para resistir fallas del motor en vehículos GM® y Ford® y camiones ligeros con el refrigerante requerido de larga duración.

- Mezcla concentrada de inhibidores duraderos
- Amplía la vida del motor
- Protege contra temperaturas extremas, oxidación, corrosión y falla prematura de la bomba de agua
- Resiste el congelamiento y la ebullición
- Ayuda a que el sistema de refrigeración de su vehículo funcione más eficientemente
- Cuando se usa según las indicaciones, Prime® Naranja Compatible Anticongelante / Refrigerante Prediluido 50/50 puede agregarse a cualquier anticongelante / refrigerante de cualquier color (el color puede cambiar, pero el rendimiento no se verá afectado)
- Disponible en fórmulas concentradas y 50/50 Prediluidas

Desecho del anticongelante/refrigerante usado: Deseche el contenido y los recipientes de acuerdo con las regulaciones locales y nacionales.



BUY NOW



Compartir:



Prime® Convencional Verde Anticongelante/Refrigerante

Anticongelante / Refrigerante PN: AF3200 y AF3300

[Descripción](#) | [Instrucciones](#) | [Tecnología](#) | [Vídeo](#)

Fórmula de bajo silicato que ayuda a combatir el óxido y la corrosión en los sistemas de refrigeración que contienen todos los metales (incluyendo el aluminio).

- Cumple o excede los requerimientos de ASTM para autos, camionetas livianas, camiones pesados, motores de granja, fuera de carretera y marinos cuando se combinan con Aditivos Suplementarios de Refrigerante (SCA, por sus siglas en inglés)
- Protección total durante al menos un año
- Uso recomendado de Aditivos Suplementarios de Refrigeración (SCA) para aplicaciones de servicio pesado
- Seguro para refacciones de hule

Desecho del anticongelante/refrigerante usado: Deseche el contenido y los recipientes de acuerdo con las regulaciones locales y nacionales.



Prestone® para Motores a Diesel HD de Larga Duración (ELC)

Anticongelante / Refrigerante PN: AF Diesel

Descripción | Instrucciones | Tecnología

- Una mezcla de etilenglicol y un paquete de inhibidores especialmente formulados para aplicaciones en sistemas de enfriamiento de equipo pesado.
- El producto está diseñado para eliminar la necesidad de una carga inicial de aditivos suplementarios en vehículos nuevos y sistemas recargados.
- Cumple con tecnología PENRAY
- Duración de 240,000km.
- Cumple y/o excede las especificaciones de equipo original como Cummins, Kenworth, Detroit Diesel, Mack y Ford entre otras

BUY NOW



Compartir:





[BUY NOW](#)



Compartir:



Prestone® para Motores a Diesel HD de Larga Duración (ELC)

Anticongelante / Refrigerante PN: AF Diesel ELC

[Descripción](#) | [Instrucciones](#) | [Tecnología](#)

Compatible con cualquier anticongelante/refrigerante para equipo pesado en CUALQUIER motor a diesel de camiones, maquinaria agrícola, vehículos fuera de carretera y/o motores marinos con componentes de aluminio y otros metales.

Satisface o sobrepasa las normas ASTM D3306, D4985 y D6210 para protección contra la corrosión a la vez que proporciona protección contra la congelación y la ebullición

Duración de 480,000km ó 6,000hrs



Prestone Probador de Anticongelante

Anticongelante / Refrigerante PN: AF1420

[Descripción](#) | [Instrucciones](#) | [Tecnología](#)

Evite la ansiedad de no saber cuándo el sistema de su automóvil está en necesidad de vaciarse y llenarse o llenar hasta el tope y limpiar.

- Probador para niveles de concentración
- Pruebas de protección anti-congelamiento / anti-hervor
- Permite la inspección visual de óxido y sedimento
- Funciona con todos los refrigerantes de etilenglicol

BUY NOW



Compartir:





BUY NOW



Compartir:



Prestone Triple Seal Protection™

Químicos del Rendimiento PN: AS660Y y AS661Y y AS663Y

[Descripción](#) | [Instrucciones](#) | [Tecnología](#) | [Vídeo](#)

Elaborado con resina DuPont™ Kevlar® para detener fugas del radiador, del bloque del motor y de la junta de la cabeza.

- Revolucionario en productos para detener fugas del líder en la innovación de sistemas de enfriamiento
- Estos productos detienen las fugas rápidamente y las sellan permanentemente sin bloquear o corroer el sistema de enfriamiento
- Las perlas efervescentes se rompen y localizan rápidamente la fuga, mientras que la resina DuPont™ Kevlar™ forma una red fibrosa que se une a los metales, y un polímero acrílico endurece y asegura el sello para que sea permanente

DuPont™, Kevlar® y K Kevlar logo™ son marcas comerciales o marcas registradas de E.I. Du Pont de Nemours and Company, bajo licencia de Prestone®.



Prestone Bug Wash Líquido Limpiador de Parabrisas

Químicos del Rendimiento PN: AS657

[Descripción](#) | [Instrucciones](#) | [Tecnología](#)

Repele insectos y evita rayas con esta fórmula exclusiva de Prestone®.

- Lavado de parabrisas avanzado específicamente formulado para satisfacer las necesidades de la conducción en el verano, porque repele la lluvia y salpicaduras de la carretera para una visibilidad clara a través del cristal
- La fórmula Bug Stopper™ con su poder de limpieza patentado que penetra la suciedad y los residuos más duros crea una barrera para evitar que los insectos se peguen
- Bug Wash está diseñado para proporcionar una limpieza potente y sin manchas que es segura para los limpiaparabrisas con detección de lluvia

BUY NOW



Compartir:





BUY NOW



Compartir:



Prestone 3-in-1 Líquido Limpiador de Parabrisas

Químicos del Rendimiento PN: AS658 y AS259

Descripción | Instrucciones | Tecnología

Diseñado específicamente para ayudar a evitar la visión borrosa manteniendo su parabrisas limpio.

- Ayuda a mantenerlo protegido todo el año
- La potencia de limpieza patentada ayuda a eliminar rápidamente los insectos, tierra y la mugre del camino
- La fórmula All Season ayuda a mantener su parabrisas libre de escarcha a -27°F (-33°C) en el invierno y limpio en el verano
- La tecnología de aperlado de la lluvia repele el agua para que sea más fácil de ver durante las tormentas y es seguro para los limpiaparabrisas con detección de lluvias
- La AS259P es una versión con bajo contenido de VOC de All Season que contiene menos del 23.5% de VOC, con un punto de congelamiento de 0°F (-18°C)



Prestone De-Icer Líquido Limpiador de Parabrisas

Químicos del Rendimiento PN: AS250

Descripción | Instrucciones | Tecnología

Desafíe la visión congelada con Prestone® De-Icer Líquido Limpiador de Parabrisas.

- Especialmente diseñado para mejorar la visibilidad al conducir en el invierno al derretir rápidamente la el hielo y la escarcha
- La avanzada formula de Prestone® no deja rayas, ni resplandores, y su protección de congelación a -27°F (-33°C) derrite rápidamente el hielo, hasta en las condiciones de invierno más extremas y es seguro para limpiaparabrisas con detección de lluvia
- AS250P es una versión de De-Icer con bajo contenido de VOC, que contiene menos de 23.5% de VOC, con punto de congelación de 0°F (-18°C)

BUY NOW



Compartir:





Prestone Escudo contra hielo y Escarcha – Tratamiento para el parabrisas

Químicos del Rendimiento PN: AS276 y AS246

[Descripción](#) | [Instrucciones](#) | [Tecnología](#)

Ayuda a las ventanas de su auto a resistir la acumulación de hielo.

- Ayuda a reducir la escarcha de la mañana, el hielo ligero y la nieve, para que no se pegue al parabrisas o al limpiaparabrisas
- Este producto reduce el tiempo y el esfuerzo que se necesita para limpiar el parabrisas en invierno

BUY NOW



Compartir:





BUY NOW



Compartir:



Prestone Arrancador "Starting Fluid"

Químicos del Rendimiento PN: AS237

Descripción | Instrucciones | Tecnología

Fórmula altamente concentrada de calidad superior de etileno y éter para motores de gasolina y diesel. Diseñado para arrancar motores renuentes rápidamente en bajas temperaturas. Efectivo hasta -65 grados Fahrenheit (-18.3 grados Centígrados).

- Fórmula Premium altamente concentrada de éter etílico para motores a gasolina y a diesel.
- Diseñado para arrancar los motores con dificultades de encendido ó en temperaturas muy frías.
- Eficaz hasta en temperaturas de -53°
- Ayuda a prevenir el desgaste de la batería y el sistema de arranque en motores con dificultades de encendido



Prestone Líquido para purgar radiadores + limpiador

Químicos del Rendimiento PN: AS105Y

[Descripción](#) | [Instrucciones](#) | [Tecnología](#)

Diseñado para ayudar a vencer la alta oxidación y los depósitos de incrustaciones en los sistemas de enfriamiento descuidados.

- La fórmula Premium 2-en-1 está diseñada para un lavado rápido o para una limpieza profunda
- Elimina la oxidación, corrosión, incrustaciones y materiales sólidos del sistema de enfriamiento para ayudar a prevenir el sobrecalentamiento, una causa principal de las fallas del motor

BUY NOW



Compartir:





Prestone Sellante para Radiador

Químicos del Rendimiento PN: AS120Y

[Descripción](#) | [Instrucciones](#) | [Tecnología](#)

Está formulado para ayudar a combatir fugas mayores en el sistema de enfriamiento de su auto.

Sella rápidamente fugas mayores en radiadores, calentadores, y bombas de agua para proporcionar un sellado fuerte y duradero

BUY NOW



Compartir:





BUY NOW



Compartir:



Prestone Fluido para dirección hidráulica Completamente Sintético para Vehículos Americanos

Químicos del Rendimiento PN: AS264Y

[Descripción](#) | [Instrucciones](#) | [Tecnología](#) | [Vídeo](#)

Nuestra fórmula premium totalmente sintética le ayuda a desafiar el desempeño de dirección sub-par en la mayoría de los vehículos americanos.

- Fórmula totalmente sintético diseñado para todos los vehículos* americanos
- Este líquido completamente sintético de larga duración y se fortifica con un paquete de aditivos avanzado que ayuda a prevenir la corrosión
- Esta fórmula premium reduce el desgaste de componentes que puede afectar la vida útil del sistema de dirección automática, está diseñado para temperaturas extremas y proporciona una excelente operación a bajas temperaturas

*No es para usarse en 2006-2009 Jeep Grand Cherokee y Commander



Prestone Fluido para dirección hidráulica Completamente Sintético para Vehículos Asiáticos

Químicos del Rendimiento PN: AS269Y

[Descripción](#) | [Instrucciones](#) | [Tecnología](#) | [Vídeo](#)

Esta fórmula premium totalmente sintética le ayuda a resistir el rendimiento de dirección sub-par en la mayoría de los vehículos fabricados en Asia.

- Diseñado para TODOS los vehículos asiáticos
- Este líquido completamente sintético de larga duración y se fortifica con un paquete de aditivos avanzado que ayuda a prevenir la corrosión
- Esta fórmula premium reduce el desgaste de componentes que puede afectar la vida útil del sistema de dirección automática, está diseñada para temperaturas extremas y proporciona una excelente operación a bajas temperaturas

BUY NOW



Compartir:





BUY NOW



Compartir:



Prestone Fluido para dirección hidráulica Completamente Sintético para Vehículos Europeos

Químicos del Rendimiento PN: AS268Y

[Descripción](#) | [Instrucciones](#) | [Tecnología](#) | [Vídeo](#)

Esta fórmula premium totalmente sintética le ayuda a resistir el rendimiento de dirección sub-par en la mayoría de los vehículos fabricados en Europa.

- Diseñado para TODOS los vehículos europeos
- Este líquido completamente sintético de larga duración y se fortifica con un paquete de aditivos avanzado que ayuda a prevenir la corrosión
- Esta fórmula premium reduce el desgaste de componentes que puede afectar la vida útil del sistema de dirección automática, está diseñada para temperaturas extremas y proporciona una excelente operación a bajas temperaturas
- Este producto es adecuado para su uso cuando se recomienda usar líquidos de Pentosin CHF 7.1, CHF 202, o CHF 11S



Prestone Limpiador de Inyectores

Químicos del Rendimiento PN: AS730

[Descripción](#) | [Instrucciones](#) | [Tecnología](#)

Cuando se usa en cada cambio de aceite, el Prestone® Fuel Injector Cleaner elimina los depósitos dañinos de los inyectores de combustible.

- Solamente un tratamiento con la formula Prestone® Fuel Injector Cleaner (NOTE: Should product name be translated) elimina rápidamente los depósitos de los inyectores de combustible para ayudar a restaurar la eficiencia del combustible, la potencia y el rendimiento**
- Trata hasta 20 galones (76 litros). Utilice este producto en cada cambio de aceite

**El beneficio dura hasta 3.000 millas (4.800 km) o más.

[BUY NOW](#)



Compartir:





Prestone 0 a 100 Elevador de Octanaje

Químicos del Rendimiento PN: AS740

[Descripción](#) | [Instrucciones](#) | [Tecnología](#)

Desafía el rendimiento perdido al eliminar los depósitos del inyector de combustible y aumenta el octanaje.

- Fórmula 2 en 1 aumenta el octanaje hasta en 10 puntos** en gasolina regular sin plomo para eliminar rápidamente el golpeo del motor
- Este producto también limpia los inyectores para ayudar a restaurar la eficiencia, la potencia y el rendimiento del combustible perdido
- Trata hasta 16 galones (61 litros)

**En la gasolina regular sin plomo, 1 punto es igual a 0,1 octanos.

BUY NOW



Compartir:





Prestone Antiderrapante / Acondicionador de bandas

Químicos del Rendimiento PN: AS325

Descripción | Instrucciones | Tecnología

Formulado para ayudarle a quitar de un jalón el chillido del motor.

- Acondiciona las bandas trapezoidales y bandas de ventilador para prolongar la vida de las bandas
- Este producto promueve un mejor agarre y tracción y ayuda a eliminar chillidos

BUY NOW



Compartir:





BUY NOW



Compartir:



Prestone Command® Anticongelante / Refrigerante de Larga Duración para Servicio Pesado

Prestone Command® PN: AFC11000 y AFC11100

Descripción

Especialmente formulado con Nitrited Organic Acid Technology (NOAT) para desafiar el tiempo de inactividad.

- Tecnología Nitrada de Ácido Orgánico (NOAT) para uso y compatibilidad con cualquier anticongelante / refrigerante de larga duración Heavy Duty de NOAT en CUALQUIER motor de vehículo comercial Diesel o motor estacionario
- Su formulación avanzada y patentada es una mezcla concentrada de inhibidores duraderos de primera calidad diseñados para proporcionar hasta 600.000 millas (965.000 km) / 12.000 horas* de protección contra temperaturas extremas, óxido, corrosión, residuos y falla prematura de la bomba de agua

*LLENAR HASTA EL TOPE: Mantendrá una protección prolongada cuando se agregue a cualquier anticongelante / refrigerante NOAT Extended Life.

LAVE Y LLENE: Reciba protección de hasta 600.000 millas (965.000 km) o 12.000 horas con un lavado y llenado completo usando Prestone Command® Heavy Duty Extended Life Concentrate.

Desecho del anticongelante/refrigerante usado: Deseche el contenido y los recipientes de acuerdo con las regulaciones locales y nacionales.

ADVERTENCIA: NO beba el anticongelante o la solución. No almacene en contenedores abiertos o no etiquetados. Evite el contacto con los ojos, piel y ropa. Lávese bien después de manipularlo. Evite respirar los humos o vapores. La solución es venenosa para los animales.

SI SE INGIERE, LLAME A UN CENTRO DE INTOXICACIÓN O VAYA INMEDIATAMENTE A LA DE SALA DE EMERGENCIA DE UN HOSPITAL. Si se inhala, sitúese al aire fresco. Si los síntomas persisten busque atención médica. En caso de contacto lávese con agua.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS Y MASCOTAS.



BUY NOW



Compartir:



Prestone Command® Anticongelante / Refrigerante Intervalo de Servicio Extendido para Servicio Pesado

Prestone Command® PN: AFC10000 y AFC10100

Descripción

Mantiene el tiempo sin fallas con nuestro anticongelante / refrigerante ESI, formulado con una protección avanzada contra la corrosión.

- Prestone Command® Heavy Duty Extended Service Interval Concentrate y 50/50 Prediluido tienen tecnología avanzada de protección contra la corrosión
- El producto de tecnología de intervalo de servicio extendido (ESI) precargado es compatible con CUALQUIER tecnología convencional de refrigerante de alto rendimiento y con todas las tecnologías de filtros
- El Prestone Command® Anticongelante / Refrigerante se puede utilizar con CUALQUIER anticongelante / refrigerante, en CUALQUIER motor de servicio pesado usado en ciclos de trabajo normales a severos, y condiciones extremas de temperatura
- Estos productos proveerán protección contra congelamiento, sobrecalentamiento, erosión por cavitación, corrosión e incrustaciones y espumación sin la necesidad del relleno inicial y mantienen una protección de servicio extendida cuando se agrega a cualquier anticongelante / refrigerante HD ESI

Desecho del anticongelante/refrigerante usado: Deseche el contenido y los recipientes de acuerdo con las regulaciones locales y nacionales.

ADVERTENCIA: NO beba el anticongelante o la solución. No almacene en contenedores abiertos o no etiquetados. Evite el contacto con los ojos, piel y ropa. Lávese bien después de manipularlo. Evite respirar los humos o vapores. La solución es venenosa para los animales.

SI SE INGIERE, LLAME A UN CENTRO DE INTOXICACIÓN O VAYA INMEDIATAMENTE A LA DE SALA DE EMERGENCIA DE UN HOSPITAL. Si se inhala, sitúese al aire fresco. Si los síntomas persisten busque atención médica. En caso de contacto lávese con agua.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS Y MASCOTAS.



BUY NOW



Compartir:



Prestone Command® Anticongelante / Refrigerante Libre de Nitritos de Larga Duración para Servicio Pesado

Prestone Command® PN: AFC12000 y AFC12100

Descripción

Asuma el mantenimiento del sistema de enfriamiento de maquinaria pesadas con la tranquilidad de una tecnología de vida extendida.

- Tecnología de Acido Orgánico (OAT) (por sus siglas en inglés) para su uso y compatible con CUALQUIER Anticongelante / Refrigerante de OAT Extended Life Heavy Duty en CUALQUIER motor de vehículo comercial Diesel o motor estacionario
- Su formulación avanzada y patentada es una mezcla concentrada de inhibidores duraderos de alta calidad que proporcionan hasta 600.000 millas (965.000 km) / 12.000 horas* de protección contra temperaturas extremas, óxido, corrosión, incrustaciones y fallo prematuro de la bomba de agua

*LLENAR HASTA EL TOPE: Mantendrá una protección prolongada cuando se agregue a cualquier anticongelante / refrigerante OAT Extended Life.

LAVE Y LLENE: Reciba protección para hasta 600.000 millas (965.000 km) o 12.000 horas con un lavado y llenado completo usando Prestone Command® Heavy Duty Nitrate Free Extended Life Concentrate.

Desecho del anticongelante/refrigerante usado: Deseche el contenido y los recipientes de acuerdo con las regulaciones locales y nacionales.

ADVERTENCIA: NO beba el anticongelante o la solución. No almacene en contenedores abiertos o no etiquetados. Evite el contacto con los ojos, piel y ropa. Lávese bien después de manipularlo. Evite respirar los humos o vapores. La solución es venenosa para los animales.

SI SE INGIERE, LLAME A UN CENTRO DE INTOXICACIÓN O VAYA INMEDIATAMENTE A LA DE SALA DE EMERGENCIA DE UN HOSPITAL. Si se inhala, sitúese al aire fresco. Si los síntomas persisten busque atención médica. En caso de contacto lávese con agua.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS Y MASCOTAS.



BUY NOW



Compartir:



Prestone Command® Enjuague y Desengrasante 2 en 1 para Servicio Pesado

Prestone Command® PN: HD100

Descripción | Instrucciones

Presentamos New Command 2 in 1 Flush & Degreaser de Prestone, un innovador limpiador del sistema de enfriamiento fácil de usar para sistemas de enfriamiento diesel de servicio pesado.

La parte 1 es un limpiador de ácido que disuelve la corrosión y el sarro sin dañar los metales.

La parte 2 es un sistema de encapsulación de aceite que quita la grasa y aceite de todas las superficies y los desecha. Una sola aplicación ayuda a prevenir el sobrecalentamiento, causa importante de fallas del motor.

Características y beneficios:

Desempeño:

- Elimina la contaminación de aceite y combustible.
- Elimina los subproductos de la corrosión de las superficies metálicas.
- Elimina la corrosión del aluminio, el gel de silicato y el óxido.
- Restaura el calor de la cabina.
- Es rápido y fácil de usar.

Seguro para todos:

- Anticongelante / refrigerantes.
- Metales.
- Juntas.
- Mangueras.
- Plásticos.



Prestone Command® DEF Fluido de Escape Diesel

Prestone Command® PN: HD1000

Descripción | Instrucciones | Tecnología

El Prestone Command® Diesel Exhaust Fluid es el fluido DEF disponible de más alta calidad.

- Formulado con urea de alta calidad y agua para uso en todos los motores Diesel de reducción catalítica selectiva (SCR) (por sus siglas en inglés)
- Prestone Command® DEF es una solución no tóxica de 67.5% de agua y 32.5% de urea para automoción. Es un fluido estable que es incoloro e inodoro*

*El uso de DEF variará con el vehículo

BUY NOW



Compartir:

